








Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>Porte d'entrée SAORI, 1 vantail Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Pose en neuf. Dormant aluminium avec ailes de recouvrement. Tapées d'isolation posées, 140 mm. Ouverture vers l'intérieur, gauche poussant. Finition laquée monocoloration. Gris anthracite 7016 satiné. Coefficient Ud W/(m².K) selon norme NF-EN 14351-1 : 1,1. 4 décors inox brossé sur chaque face. Serrure automatique : 2 rouleaux, 2 pènes centraux. Poignée rosace ronde ton argent RA 25. Barillet 75 standard (45 int/30). Disponibilité dormant aluminium.</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 2150mm, Largeur 900mm (Cotes tableau) (Vue de l'extérieur) profitez de 30 % de crédit d'impôt sur les portes Zilten. Informations et modalités sur http://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-energie-creditdimpot ou sur www.zilten.com</p>	1			1
SOUS-TOTAL : Porte d'entrée SAORI, 1 vantail		1			1
	<p>Fenêtre coulissante ALU CLAIREA 2 vtx 2 rails, Dormant de 140 Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Pose en applique. L2 - Pose sous coffre tunnel avec coulisses posées sur tapées - TVR délignée. Coloris : gris anthracite RAL 7016 Satiné. Ouvrant galbé. Vue intérieure. Appui de 200 monobloc. Intercalaire à bords chauds WARM EDGE. Sans soubassement. Hauteur de poignée standard. Poignée à mouvement naturel manoeuvrante sur vtl de service. Poignée cuvette design sur vtl de semi-fixe. Verrouillage 2 points. Les accessoires sont noirs, les joints sont noirs..</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 2150mm, Largeur 1800mm (Cotes tableau) Double vitrage thermique : 4FE / 20A / 4. Seuil encastré. Hauteur 1250mm, Largeur 2400mm (Cotes tableau) Double vitrage thermique : 4FE / 20A / 4. Hauteur 2150mm, Largeur 2400mm (Cotes tableau) Double vitrage acoustique : 4FE / 18A / 6. Seuil encastré. Hauteur 2150mm, Largeur 3000mm (Cotes tableau) Double vitrage acoustique : 4FE / 18A / 6. Seuil encastré. Hauteur 1250mm, Largeur 1600mm (Cotes tableau) Double vitrage thermique : 4FE / 20A / 4.</p>	2 1 1 1 2			1 1 1 1 1

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
SOUS-TOTAL : Fenêtre coulissante ALU CLAIREA 2 vtx 2 rails, Dormant de 140		7			1
	Fenêtre 2 vantaux Fabrication Française Détail des composants : Type de chantier : Neuf. Type de pose : Applique. Dormant : Monobloc pour isolation de 140 mm. Cotes : Tableau. Vue : Intérieure. Type de coloris : Plaxé deux faces. Coloris : Gris anthracite RAL 7016 grainé. Type d'ouverture : À la française. Sens d'ouverture : Tirant droit. Remplissage : Vitrage de base 4/20/4 FE clair argon warm-edge. Intercalaire Warm Edge. Rejet d'eau PVC posé. Crémone à galets zingués blanc. Poignée crémone standard. Poignée centrée. Verrou à levier pour semi-fixe. Traverse haute pour pose sous coffre linteau. Dimensions du produit : Hauteur 1250, Largeur 1200 (Hauteur d'allège en mm)	2			1
SOUS-TOTAL : Fenêtre 2 vantaux		2			1
	Fenêtre 1 vantail Fabrication Française Détail des composants : Type de chantier : Neuf. Type de pose : Applique. Dormant : Monobloc pour isolation de 140 mm. Cotes : Tableau. Vue : Intérieure. Type de coloris : Plaxé deux faces. Coloris : Gris anthracite RAL 7016 grainé. Type d'ouverture : À la française. Sens d'ouverture : Tirant droit. Remplissage : Vitrage de base 4/20/4 FE clair argon warm-edge. Intercalaire Warm Edge. Rejet d'eau PVC posé. Crémone à galets zingués blanc. Poignée crémone standard. Dimensions du produit : Hauteur 950, Largeur 800 (Hauteur d'allège en mm) Hauteur 750, Largeur 600 (Hauteur d'allège en mm)	3 1			1 1
SOUS-TOTAL : Fenêtre 1 vantail		4			1
	VR construction, CLIC'N'GO ALU DP 45/50, coffre tunnel Fabrication Française Détail des composants : Lame ALU DP45. Coloris tablier : gris RAL 7016. Enroulement vers l'extérieur. Vue intérieure. Cotes tableau. Manoeuvre filaire SOMFY. Inverseur standard INIS KEO à encastrer. Volet seul sans coffre. Sans Sous-face. Coulisses alu simple (40 x 28). Perçage coulisses en fond. Coloris Coulisses : gris RAL 7016. Coloris Lame finale : gris RAL 7016. Dimensions du produit : Hauteur 2200mm, Largeur 1800mm Hauteur 1250mm, Largeur 2400mm Hauteur 2200mm, Largeur 2400mm Hauteur 2200mm, Largeur 3000mm Hauteur 1250mm, Largeur 1600mm Hauteur 1250mm, Largeur 1200mm	2 1 1 1 2 2			1 1 1 1 1 1
SOUS-TOTAL : VR construction, CLIC'N'GO ALU DP 45/50, coffre tunnel		9			1
	Grille de défense, modèle Droite simple Fabrication Française Détail des composants : Scellement entre tableau prise de 5 cm de chaque côté. Traverse en carré plein 14 x 14. Vue de l'extérieure. Pré-peint noir. Dimensions du produit : Hauteur 950mm, Largeur 800mm (Cotes tableau (maçonnerie))	3			1

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	6 barreaux. A recouvrir lors de la pose, de deux couches de laque finition antirouille. Hauteur 750mm, Largeur 600mm (Cotes tableau (maçonnerie)) 4 barreaux. A recouvrir lors de la pose, de deux couches de laque finition antirouille.	1			1
	SOUS-TOTAL : Grille de défense, modèle Droite simple	4			1
	PORTE DE GARAGE BASCULANTE METAL				
	Dimensions du produit : Sans dimensions	1			1
	SOUS-TOTAL : PORTE DE GARAGE BASCULANTE METAL	1			1
	Porte sectionnelle plafond, modèle MIAMI EXPRESS Standard, coloris RAL Détail des composants : Manoeuvre manuelle, condamnation par serrure. Panneau lisse. Coloris panneau face extérieur : RAL 7016 Gris anthracite. Cotes tableau. Retombée de linteau : Hmin = 100 mm: Rétombée en mm = 200.				
	Dimensions du produit : Hauteur 2000mm, Largeur 2400mm				
	SOUS-TOTAL : Porte sectionnelle plafond, modèle MIAMI EXPRESS Standard, coloris RAL				
	BLOC PORTE ALVEOLAIRE GRAPHIQUE				
	Dimensions du produit : Hauteur 204mm, Largeur 83mm	8			1
	SOUS-TOTAL : BLOC PORTE ALVEOLAIRE GRAPHIQUE	8			1
	BLOC PORTE ALVEOLAIRE GRAPHIQUE ISOLANTE 3PTS				
	Dimensions du produit : Sans dimensions	1			1
	SOUS-TOTAL : BLOC PORTE ALVEOLAIRE GRAPHIQUE ISOLANTE 3PTS	1			1
	POIGNEE CLE				
	Dimensions du produit : Sans dimensions	6			1
	SOUS-TOTAL : POIGNEE CLE	6			1
	POIGNEE A CONDAMNATION				
	Dimensions du produit : Sans dimensions	2			1
	SOUS-TOTAL : POIGNEE A CONDAMNATION	2			1
	POIGNEE POUR PORTE 3 POINTS				
	Dimensions du produit : Sans dimensions	1			1
	SOUS-TOTAL : POIGNEE POUR PORTE 3 POINTS	1			1
	FORFAIT POSE				
	Détail des composants : Forfait pose				
	Dimensions du produit : Sans dimensions	1			1
	SOUS-TOTAL : FORFAIT POSE	1			1
	*** REMISE GROUPEMENT GAGNIMMO 3% ***				
	Dimensions du produit : Sans dimensions	1			
	SOUS-TOTAL : *** REMISE GROUPEMENT GAGNIMMO 3% ***	1			