


Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>Porte d'entrée SAORI, 1 vantail Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Pose en neuf Dormant aluminium avec ailes de recouvrement Tapées d'isolation posées, 140 mm Ouverture vers l'intérieur, droite poussant Finition laquée monocoloration Gris anthracite 7016 satiné Coefficient Ud W/(m².K) selon norme NF-EN 14351-1 : 1,1 4 décors inox brossé sur chaque face Serrure automatique : 2 rouleaux, 2 pènes centraux Poignée rosace ronde ton argent RA 25 Barillet 75 standard (45 int/30) Disponibilité dormant aluminium</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 2150mm, Largeur 900mm (Cotes tableau) (Vue de l'extérieur) profitez de 30 % de crédit d'impôt sur les portes Zilten. Informations et modalités sur http://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-energie-creditdimpot ou sur www.zilten.com</p>	1			1
	<p>Fenêtre coulissante ALU CLAIREA 2 vtx 2 rails, Dormant de 140 Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Pose en applique Coloris : gris anthracite RAL 7016 Satiné Vue intérieure Double vitrage thermique : 4FE / 20A / 4 Intercalaire alu Sans soubassement Hauteur de poignée standard Poignée à mouvement naturel manoeuvrante sur vtl de service Poignée cuvette design sur vtl de semi-fixe Les accessoires sont noirs, les joints sont noirs.</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 2150mm, Largeur 3000mm (Cotes tableau)</p>	2			1

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>Seuil encastré Seuil PMR Verrouillage 2 points</p> <p>Hauteur 1050mm, Largeur 1600mm (Cotes tableau) Appui de 160 Verrouillage 1 point</p>	1			1
	<p>Fenêtre à la française 2 vtx PVC SERENA, Dormant de 140 Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Coloris : monocolor gris anthracite RAL 7016 2 faces Pose en applique T1 - Pose sous volet traditionnel - TVR déignée Ouverture : droite tirant Vue de l'intérieur Appui soudé de 160 Double vitrage thermique FE4 / 20A / 4 Intercalaire alu Poignée sécurisée Hauteur de poignée standard/ bas de l'ouvrant Poignée centrée avec battement intérieur</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 1250mm, Largeur 1200mm (Cotes Hauteur à choisir lors de la commande) (Cotes Largeur à choisir lors de la commande)</p>	3			1
	<p>Fenêtre à la française 1 vtl PVC SERENA, Dormant de 140 Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Coloris : monocolor gris anthracite RAL 7016 2 faces Pose en applique T1 - Pose sous volet traditionnel - TVR déignée Vue de l'intérieur Appui soudé de 160 Double vitrage thermique FE4 / 20A / 4G200 Intercalaire à bords chauds WARM EDGE Poignée sécurisée Hauteur de poignée standard/ bas de l'ouvrant</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 950mm, Largeur 800mm (Cotes Hauteur à choisir lors de la commande) (Cotes Largeur à choisir lors de la commande) - Repère : SDB Hauteur 750mm, Largeur 600mm (Cotes Hauteur à choisir lors de la commande) (Cotes Largeur à choisir lors de la commande) - Repère : WC</p>	1 1			1 1
	<p>Fenêtre à la française 1 vtl PVC SERENA, Dormant de 70 avec aile Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Coloris : monocolor gris anthracite RAL 7016 2 faces Pose en applique T1 - Pose sous volet traditionnel - TVR déignée Vue de l'intérieur Appui soudé de 160 Double vitrage thermique FE4 / 20A / 4G200 Intercalaire à bords chauds WARM EDGE</p>				

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>Poignée sécurisée Hauteur de poignée standard/ bas de l'ouvrant</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 950mm, Largeur 800mm (Cotes Hauteur à choisir lors de la commande) (Cotes Largeur à choisir lors de la commande) - Repère : GARAGE</p>	1	1	1	1
	<p>VR tradi., sans caisson maçonnerie - coulisses étroites, mot. france fermetures</p> <p>Détail des composants : Volet non monté dans le caisson, enroulement extérieur Vue de l'intérieur Coloris tablier : Gris anthracite 7016 Coulisses 45x21 Coloris coulisses : Gris anthracite 7016 Coulisses Percées de Fond Coloris lame finale : Gris anthracite 7016 Lame finale standard Kit adaptation FRANCE FERMETURES</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 2200mm, Largeur 3000mm (Cotes baie) (Gamme Styl' : Lames Alu double parois 41 mm injectées de mousse polyuréthane) Manoeuvre électrique filaire Sans inverseur</p> <p>Hauteur 1050mm, Largeur 1600mm (Cotes baie) (Gamme Styl' : Lames Alu double parois 41 mm injectées de mousse polyuréthane) Manoeuvre électrique radio Emetteur individuel KALY portable avec support étroit Emetteur portable KALY plus de groupe avec support étroit</p> <p>Hauteur 1250mm, Largeur 1200mm (Cotes baie) (Gamme Styl' : Lames Alu double parois 41 mm injectées de mousse polyuréthane) Manoeuvre électrique filaire Sans inverseur</p>	2 1 3			1 1 1
	<p> Grille de défense, modèle Azur Fabrication Française</p> <p>Détail des composants : Scellement entre tableau prise de 5 cm de chaque côté Traverse en tube carré 20 x 20 x 2 Vue de l'extérieure Pré-peint noir</p> <p>Dimensions du produit : Hauteur 950mm, Largeur 800mm (Cotes tableau (maçonnerie)) 5 barreaux (2 motifs)</p> <p>A recouvrir lors de la pose, de deux couches de laque finition antirouille.</p> <p>Hauteur 750mm, Largeur 600mm (Cotes tableau (maçonnerie)) 3 barreaux (1 motif)</p> <p>A recouvrir lors de la pose, de deux couches de laque finition antirouille.</p>	2 1			1 1
	<p> Porte sectionnelle plafond, modèle MIAMI EXPRESS Standard, coloris RAL</p> <p>Détail des composants : Moteur Sommer DUO 500 Panneau lisse</p>				

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	Coloris panneau face extérieur : RAL 7016 Gris anthracite Cotes tableau Retombée de linteau : Hmin = 130 mm: Ré tombée en mm = 130 Dimensions du produit : Hauteur 2000mm, Largeur 2400mm	1			1
	BLOC PORTE ALVEOLAIRE ISOPLANE Dimensions du produit : Hauteur 2040mm, Largeur 730mm	7			1
	BLOC PORTE ISOPLANE ALVEOLAIRE ISOLANTE Dimensions du produit : Hauteur 2040mm, Largeur 730mm	1			1
	VOUS REMERCIANT DE VOTRE CONFIANCE Dimensions du produit : Sans dimensions	1			